



IP110H
IP100FS

Thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến Wi-Fi



Công cụ giao tiếp thời gian thực

Xây dựng đường hầm và khai thác mỏ




Bằng cách triển khai các điểm truy cập dọc theo mạng IP, bộ thu phát Wi-Fi có thể liên lạc từ tầng hầm đến tầng cao nhất. Khả năng đàm thoại và nghe đồng thời trong thời gian thực là hoàn toàn khả thi.

Nhà máy và kho hàng



Thiết bị phát Wi-Fi có thể phủ sóng tất cả các địa điểm làm việc, văn phòng và trạm từ xa thông qua mạng IP (VPN). Dù bạn ở bất cứ đâu trong mạng, bạn đều có thể chia sẻ thông tin cần thiết.

Tính năng bộ đàm Wifi



Hệ thống có khả năng mở rộng sử dụng mạng Wi-Fi

Bằng cách triển khai các điểm truy cập Wi-Fi trên mạng IP, phạm vi liên lạc có thể được mở rộng một cách liên mạch.

Giao tiếp không cần giấy phép

Bộ phát Wi-Fi sử dụng các tần số mạng LAN không dây thông dụng, những hệ thống này không cần trả phí liên lạc để vận hành.

Giao tiếp với các địa điểm phân tán

Khi được kết nối qua mạng VPN trên Internet, các thiết bị phát Wi-Fi có thể liên lạc với nhau giữa các địa điểm phân tán.

Chức năng TalkListen™ đồng thời

Talk Listen
Simultaneous

Bộ thu phát Wi-Fi cung cấp khả năng liên lạc song công hoàn toàn giống như điện thoại.

Chức năng ghi âm cuộc gọi

Bộ điều khiển vô tuyến Wi-Fi, IP1100CV và VE-PG4 có thể ghi lại âm thanh giao tiếp theo chỉ định vào ổ đĩa flash USB bên ngoài.

Kết nối bạn với nhóm của mình ngay lập tức.

Trung tâm thương mại và khu mua sắm

IP110H + FM-179PI

IP110H VS-3

IP110H VS-3

Bằng cách triển khai các điểm truy cập dọc theo mạng IP, bộ thu phát Wi-Fi có thể liên lạc từ tầng hầm đến tầng cao nhất. Khả năng đàm thoại và nghe đồng thời trong thời gian thực là hoàn toàn khả thi.

Quản lý Khách sạn và Nhà hàng

IP110H VS-3

IP110H + VS-3

Bạn có thể sử dụng bộ thu phát Wi-Fi như một công cụ liên lạc tiện dụng giữa các nhân viên. Với tai nghe Bluetooth® tùy chọn VS-3, bộ thu phát Wi-Fi có thể được sử dụng không dây và kín đáo.

Dòng sản phẩm

Máy bộ đàm Wi-Fi nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ với chức năng đàm thoại và nghe đồng thời (Simultaneous TalkListen™).



- Gọi tất cả, Nhóm, Nhóm đàm thoại, Cá nhân và Cuộc gọi điện thoại
- Âm thanh lớn 1000 mW từ loa trong
- Tai nghe Bluetooth® tùy chọn, VS-3
- Chống nước và chống bụi IP67 / IP54
- Pin có thể được sạc qua cáp USB Type-C™
- Thời gian hoạt động hơn 20 giờ
- Bảo mật WPA2, WPA-Enterprise (Tỷ lệ chu kỳ Tx 1: Rx 1: Chế độ chờ 8)

<Các tính năng khác>

- Ghi âm để nghe lại ngay lập tức
- Chức năng cảnh báo rung
- Phát hiện chuyển động/đứng yên, phát hiện người ngã và người làm việc đơn độc
- Lập trình qua mạng không dây
- Tương thích với bộ thu phát Wi-Fi IP100H

Thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến Wi-Fi
IP110H



Ứng dụng
IP100FS
(Được cung cấp kèm theo ổ USB)



- Ứng dụng giao tiếp dựa trên máy tính Windows
- Thu thập thông tin vị trí của từng thiết bị vô tuyến dựa trên điểm truy cập đang được sử dụng
- Các chức năng quản lý như chức năng khóa từ xa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IP110H

Tiêu chuẩn không dây	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	Kích thước	57×96,9×25,1 mm, 2,2×3,8×1,0 inch (Chiều rộng × Chiều cao × Chiều sâu; không bao gồm hình chiếu)
Dải tần số *1	EXP: 2412~2462 MHz, 5180~5320, 5500~5700 MHz USA: 2412~2462 MHz, 5180~5320, 5500~5580, 5660~5700, 5745~5825 MHz	Trọng lượng (xấp xỉ)	146 g, 5.2 oz
Bảo vệ	WEP (64/128-bit), WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK	Thời gian hoạt động	Hơn 20 giờ (Tỷ lệ chu kỳ TX 1 : RX 1 : Chờ 8)
Công suất đầu ra AF	1000 mW (SP trong) / 300 mW (SP ngoài)	Thời gian sạc	4 giờ (Với BC-257 và BC-228)
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C đến +60 °C, +14 °F đến +140 °F	Xếp hạng IP	IP67 / IP54
Nhiệt độ sạc	Từ 0°C đến +60°C, từ +32°F đến +140°F	MIL-STD-810	Đã vượt qua 12 hạng mục kiểm tra môi trường
		Phụ kiện kèm theo	Cáp sạc USB OPC-2480, kẹp thắt lưng MBB-1

*Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần báo trước hoặc ràng buộc. *1 Dải tần số và kênh được phép có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN CHO IP110H

Tai nghe Bluetooth®

VS-3

Loa-Microphone

HM-186PI

HM-228
Chống thấm nước

Tai nghe có micro

HM-179PI

Tai nghe

HS-94
Loại móc tai

HS-95
Kiểu cổ tay

HS-97
Loại áp cổ

Tai nghe

SP-16PIBW
Loại móc tai

Phụ kiện sạc

BC-257
Đế sạc
(Có thể kết nối tối đa 4 đơn vị)

BC-228
Bộ chuyển đổi AC cho nhiều kết nối BC-257

Các phụ kiện khác

OPC-2132
Cáp chuyển đổi phích cắm từ giắc cắm âm thanh nối 2.5 mm/3.5 mm sang đầu nối 1 chân

MBB-1
Kẹp thắt lưng
Giống như được cung cấp

YÊU CẦU HỆ THỐNG IP100FS

Hệ điều hành	Windows 11, Windows 10 (32-bit/64-bit)
CPU	Bộ xử lý Intel® Core™ 2 Duo E6600/ 2.4 GHz trở lên
Bộ nhớ hệ thống	2 GB trở lên
Dung lượng ổ cứng	1 GB dung lượng ổ cứng (để lưu tệp nhật ký)
Độ phân giải màn hình	Full HD (1920×1080 pixel) được khuyến nghị / XGA (1024×768 pixel) trở lên
LAN	Ethernet 100BASE-TX hoặc nhanh hơn
USB	USB 1.1 / 2.0
Khác	Loa, micro hoặc tai nghe.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN CHO IP100FS

Microphones

SM-26
Micro để bàn

HM-152
Micro cầm tay

Bộ chuyển đổi micro PTT

CT-23

Bộ điều khiển thu phát WiFi

IP1100CV
Bộ điều khiển thu phát WLAN

- Có khả năng điều khiển tối đa 300 thiết bị phát Wi-Fi (bao gồm cả IP100FS)
- Chức năng VPN
- Thiết kế gắn tủ rack 19 inch với giá đỡ tủ rack MBF-6 tùy chọn

VE-PG4
Thiết bị kết nối thông tin đa năng

- Có khả năng điều khiển tối đa 50 thiết bị Wi-Fi (bao gồm cả IP100FS)
- Kết nối với điện thoại IP và các hệ thống radio kỹ thuật số và/hoặc analog khác
- Chức năng VPN
- Thiết kế gắn tủ rack 19 inch với giá đỡ gắn tủ rack MBF-6 tùy chọn

Icom và logo Icom là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. SIMULTANEOUS TALK/Listen là nhãn hiệu của Icom Inc. Biểu tượng và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã được đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu này bởi Icom Inc. đều được cấp phép. Windows là nhãn hiệu của tập đoàn Microsoft. Intel, logo Intel và Intel Core là các nhãn hiệu của Intel Corporation hoặc các công ty con của Intel. USB Type-C và USB-C là các nhãn hiệu của USB Implementers Forum. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc.
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản Điện thoại: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Brazil
Email: sales@icombrasil.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Icom Asia Co., Ltd.
www.icomasia.com

www.icomjapan.com